

**FICHA PARA APRESENTAÇÃO DE UMA PERGUNTA COM
PEDIDO DE RESPOSTA ESCRITA (artigo 130.º)**

Escolher apenas um destinatário:

- | | |
|--|--------------------------------|
| <input type="radio"/> PRESIDENTE DO CONSELHO EUROPEU | <input type="radio"/> CONSELHO |
| <input type="radio"/> VICE-PRESIDENTE / ALTA REPRESENTANTE | <input type="radio"/> COMISSÃO |

Pergunta escrita prioritária

AUTOR(ES):	Lídia SENRA RODRÍGUEZ
ASSUNTO: (especificar)	Saneamento das augas residuais na ría de Pontevedra

TEXTO:

O Tribunal de Xustiza da UE ratificou no 2016 o incumprimento reiterado do tratamento das augas residuais na ría de Pontevedra, tras a denuncia da CE contra o Estado español polo risco para a saúde pública orixinado polo deficiente saneamento.

No 2018, Augas de Galicia presentou o proxecto de novo emisario submarino e anunciou a intención de ampliar a EDAR actual, cofinanciando nun 80% con FEDER. O emisario submarino, que recibiu máis de 300 alegacións en contra, tería as instalacións no memo lugar dos Praceres, ocupando novos terreos do Dominio Público Marítimo Terrestre, sen respectar a distancia mínima de 200 metros das vivendas e afectando aos bancos marisqueiros de Lourizán, Raxó, Lourido, San Telmo e Bueu, o que redundaría nos problemas que xa hai na zona. Apostá por alonxar o punto de vertido das augas residuais dentro da ría, mantendo a contaminación por E. Coli; e deixa o mesmo punto de vertido para as augas residuais de Ence, sen ter en conta a contaminación do Nitróxeno orgánico e amoniacial, o Fósforo total e a Demanda Biolóxica de Osíxeno, co risco de que persista o incumprimento da Directiva 91/271/CE.

Que coñecemento ten a Comisión do proxecto e que valoración fai, tendo en conta o enorme investimento de fondos europeos?

Assinatura(s):

Data:
23/01/2019